

Patent Pending

# **DECK-A-FLOOR**®

Engineered by NewTechWood. Designed by You.

데크 플로어 조립 안내서

# 설명서

설치하시는 분들의 보다 나은 이해를 돕고자 제품의 각 부분을 세분화 하여 부호로 표시하였습니다.

## 한 키트(Kit)안에 들어있는 부품의 수

## 부호

24 개  스냅클립

> 가로방향으로 스냅클립 연결

8 개  고정핀

△ 세로방향으로 스냅클립 연결

8 개  합성목재



6 개  연결 바닥 망



1 개  간격조절기

목재 간의 수평 및 간격 체크를 위한 조절기 입니다.

8 개  연결클립





## 설치 방법

아래와 같이 평평한 바닥에 6 개의 연결망을 조립한 후, 원하는 패턴과 배치를 설명서에 따라 시공하시면 됩니다.



사용설명서를 분실하였을 경우 웹사이트에서 다운 받으시면 됩니다.

### 스텝 1. 수평 바닥에 연결망을 배치





© 2013 NEWTECHWOOD LTD. All Rights Reserved.

스텝 2. 스냅 및 연결 클립 설치



스텝 3. 목재의 삽입 및 완료

간격을 늘이거나, 줄일 때는 노란색 간격 조절기를 사용 합니다.



한 키트 (Kit)안에  
들어있는 부품의 수

### 조립방법

8


고정핀




실물



부호



목재의 중간에 한 개의 고정핀  
삽입




목재당 두개 이상의 고정핀 삽입




목재의 끝부분에 고정핀 삽입

6


연결망




실물



부호



측면 4개 부분을 노란색 방향으로 인더로킹



절단 시 연결망의 중간 부분을 자르지 마세요  
(그림참조)

24


스냅클립




실물



부호



스냅클립은 최대한 3칸 간격으로 부착




3칸 이상 띄우지 마십시오.

8

연결클립



실물



부호



동일선상에서의 절단된 두 개의 목재를 연결할 때  
상기 와 같이 연결클립을 사용하며 합성목재의 삽입  
후 간격조절기를 사용하여 간격을 조정한다



연결클립을 스냅클립처럼 사용하셔도 무방합니다

© 2013 NEWTECHWOOD LTD. All Rights Reserved.


보다 상세한 설치안내를 원하시면 홈페이지 ([www.newtechwood.com](http://www.newtechwood.com))를 이용하시길  
바랍니다

1


간격조절기



실물



부호



간격조절기로 두 목재 간의 간격을 맞춘다



가로방향 및 세로방향으로 설치된 목재의 간격 역시  
간격조절기를 사용한다


# 패턴 및 배치방법

아래방법으로 여러가지 패턴과 배치를 데크 플로어에 적용할 수 있습니다.

(사진틀 모양의 테두리)




모서리 출발점



벽돌배치




모서리 출발점



직선배치



모서리 출발점





Patent Pending

The logo for DECK-A-FLOOR features a stylized house icon with a chimney on the left, followed by the text "DECK-A-FLOOR" in a bold, sans-serif font. The entire logo is framed by two thick horizontal black bars, one above and one below the text.

**Engineered by NewTechWood. Designed by You.**

© 2013 NEWTECHWOOD LTD. All Rights Reserved.

주) 뉴테크우드코리아 : 서울 중구 장충단로 72 Tel: 02-2236-4516 or 02-2253-6553